

## CIENĪJAMIE PIRCĒJI

Šajā garantijas servisa grāmatiņā ir sniegti KGMobility garantijas piešķiršanas noteikumi un rekomendācijas tehniskās apkopes veikšanai.

Rūpīgi to izlasiet, lai zinātu, kas jā dara pašam ģpašniekam, lai novērstu iespējamus bojājumus, kādus darbus ģpašnieks var veikt patstāvīgi uz savu atbildību un kādi darbi un defekti ir kompensējamo garantijas kārtībā.

Garantija nesedz bojājumus un kaitējumu, kā iemesls ir nepareiza automašīnas apkope, rokasgrāmatai neatbilstoša vai nepareiza ekspluatācija vai remonts, kas neatbilst SsangYong uzstādītajiem noteikumiem un standartiem.

Rūpnīcas garantiju izsniedz KGMobility, ko Latvijā, Lietuvā un Igaunijā pārstāv Nordic Automotive Trading Oy.

Vērsoties tehniskās apkopes stacijā, ņemiet līdzi derīgu garantijas servisa grāmatiņu. Garantijas servisa grāmatiņa attiecas uz noteiktu transporta līdzekli, tai jāpaliek automašīnā arī pēc ģpašnieka maiņas.

Novēlot patīkamu sadarbību

SsangYong importētāja pilnvarotais pārstāvis Latvijā, Lietuvā un Igaunijā  
Nordic Automotive Trading Oy  
Kaakelikaari 4 B  
01720 Vantaa  
FINLAND

# REĢISTRĀCIJAS DATI

## GARANTIJA:

**Rexton: 5 gadi vai 150 000 km**

**Korando, Musso, Torres: 5 gadi vai 100 000 km**

**Korando Emotion: 7 gadi vai 150 000 km**

Es apstiprinu, ka pieņēmu darbderīgu transportlīdzekli bez defektiem.

Esmu iepazinies ar automašīnas ekspluatācijas noteikumiem un garantijas piešķiršanas noteikumiem, kas ir aprakstīti šajā garantijas servisa grāmatiņā, to skaitā ar detaļām, kas ir saistītas ar garantijas termiņu un tās noteikumiem:

- garantija darbojas tikai gadījumā, ja visi apkopes un remonta darbi ir veikti savlaicīgi un atbilstoši KGMobility un pilnvarotā importētāja uzstādītajiem noteikumiem un standartiem, kā arī izmantojot speciālus tam paredzētus instrumentus. Ja apkopes darbus nav veicis tālākpārdevējs vai SsangYong pilnvarotā tehniskās apkopes stacija, tad transportlīdzekļa īpašniekam jāpierāda apkopes darbu veikšana un veikto apkopes darbu un operāciju atbilstība visām KGMobility prasībām. Lai pierādītu veikto apkopes darbu atbilstību noteikumiem, transportlīdzekļa īpašniekam ir jā saglabā un jāuzrāda garantijas darbu veicējam visi dokumenti (rēķini, veikto operāciju saraksts un citi dokumenti), kas apliecina darbu veikšanu, raksturo veikto darbu saturu un apstiprina to atbilstību prasībām;
- garantija ir spēkā tikai gadījumā, ja ir garantijas servisa grāmatiņa, un tā attiecas tikai uz tajā minēto transportlīdzekli;

- garantija ir spēkā tikai attiecībā uz materiāla un ražošanas defektiem;
- garantija ir spēkā tikai gadījumā, ja transportlīdzeklis ir ekspluatēts saskaņā ar rokasgrāmatā norādītajām instrukcijām;
- garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā;
- garantija ir spēkā tikai gadījumā, ja visi darbi, kas ir veikti apkopes ietvaros pēc grafika, ir atzīmēti garantijas servisa grāmatiņā;
- garantija ir spēkā tikai gadījumā, ja apkopes darbu veikšanai ir izmantotas oriģinālas vai kvalitātes ziņā līdzvērtīgas rezerves daļas vai rezerves daļas, kas ir izgatavotas pēc tiem pašiem tehniskajiem rādītājiem un kvalitātes standartiem;
- garantijas periodā nomainītas un salabotas rezerves daļas nepagarina transportlīdzekļa garantijas termiņu. Uz nomainītām vai labotām rezerves daļām arī neattiecas jauns garantijas periods, nomainīto vai laboto rezerves daļu garantijas periods beidzas vienlaicīgi ar a) transportlīdzekļa iegādes laikā piešķirtās garantijas izbeigšanos vai b) sākotnējās nomainīto vai laboto rezerves daļu garantijas izbeigšanos (kas pienāk pirmais). Garantija arī netiek pagarināta par transportlīdzekļa garantijas remonta periodu.

# KGMOBILITY GARANTIJAS NOSACĪJUMI

## KGMOBILITY GARANTIJAS PIEŠĪRŠANAS NOTEIKUMI (RŪPNĪCAS GARANTIJA)

KG Mobility piešķir no pilnvarotā importētāja iegādātām automašīnām garantiju līdz 60 mēnešiem vai ar 150 000 km (Rexton) / 100 000 km (Korando, Musso, Torres) nobraukuma ierobežojums. Korando Emotion garantija ir 84 mēneši vai 150 000 km nobraukums.

Par garantijas sākuma termiņu tiek uzskatīta reģistrācijas diena vai no transportlīdzekļa nodošanas pirmajam īpašniekam (hronoloģiski agrākā diena).

Garantijas derīguma laikā SsangYong pilnvarotais tālākpārdevējs apņemas, neprasot samaksu no automašīnas īpašnieka, likvidēt visus defektus un bojājumus, kas radušies rūpnīcas-ražotāja vainas dēļ vai brāķētu materiālu izmantošanas rezultātā, ņemot vērā ierobežojumus, kas noteikti šajā garantijas servisa grāmatiņā.

### Rūpnīcas garantijas darbības noteikumi:

- visi apkopes darbi tiek veikti saskaņā ar prasībām un savlaicīgi, un tie jāatzīmē garantijas servisa grāmatiņā. Ja apkopes darbus nav veicis tālākpārdevējs vai SsangYong tehniskās apkopes pilnvarotā stacija, tad transportlīdzekļa īpašniekam ir jāpierāda apkopes darbu un operāciju veikšana un atbilstība visām KG Mobility prasībām. Lai pierādītu veikto apkopes darbu atbilstību prasībām, transportlīdzekļa īpašniekam ir jāsauglabā visi dokumenti (rēķini, veikto operāciju saraksts un citi dokumenti), kas apstiprina darbu veikšanu un apraksta veikto darbu saturu;
- par atrasto bojājumu vai defektu nekavējoties ir jāinformē SsangYong pilnvarotais pārstāvis (ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tā atklāšanas)
- automašīna ar bojājumu vai defektu ir jānogādā SsangYong

tehniskās apkopes stacijā garantijas remonta veikšanai bez nepamatotas aizkavēšanās; Garantija nesedz bojājumus, ko izraisa nesavlaicīga automašīnas nogādāšana garantijas remontā;

- garantijas remonta gadījumā ir jāizmanto oriģinālas SsangYong rezerves daļas, cita remonta gadījumā, kas netiek veikts garantijas rezultātā, ir jāizmanto oriģinālas vai kvalitātes ziņā līdzvērtīgas rezerves daļas vai rezerves daļas, kas ir ražotas pēc tiem pašiem tehniskajiem rādītājiem un kvalitātes standartiem;
- garantijas remonta darbi ir jāveic SsangYong pilnvarotā pārstāvja tehniskās apkopes stacijā, un visi citi apkopes un remonta darbi ir jāveic savlaicīgi un saskaņā ar KG Mobility un pilnvarotā importētāja noteiktajiem noteikumiem un standartiem;
- attiecībā uz automašīnā uzstādīto papildu elektrisko aprīkojumu, nedrīkst izmainīt ražotāja automašīnas elektrisko shēmu, vai arī tas ir jāveic, precīzi ievērojot SsangYong remonta un ekspluatācijas instrukcijas;
- veicot garantijas apkopi, transportlīdzekļa īpašniekam katru reizi jāuzrāda attiecīgās automašīnas garantijas servisa grāmatiņa, kur ir atzīmēti visi regulārie apkopes darbi.

Pamatojoties uz Rūpnīcas garantiju, KG Mobility garantē bojātu agregātu un elementu remontu vai nomaiņšanu. Ar defektu saistītos netiešos zaudējumus (piemēram, transportlīdzekļa dīkstāves dienas, vilkšanu, alternatīvā transporta izdevumus, zaudējumus transportlīdzekļa vadītājam utt.), kā arī izdevumus bojājumu novēršanai, kas radušies normāla nolietojuma rezultātā, KG Mobility un Importētājs nekompensē garantijas ietvaros.

Normālu nolietojumu nosaka SsangYong pilnvarotais pārstāvis, atkarībā no transportlīdzekļa ekspluatācijas noteikumiem, tā stāvokļa un nobraukuma. KG Mobility vai SsangYong importētājs var noteikt precīzākus noteikumus normāla nolietojuma noteikšanai.

## RŪPNĪCAS GARANTIJAS DERĪGUMA IEROBEŽOJUMI

- Tehniskās apkopes pilnvarotā stacija ir tiesīga attiekties no garantijas remonta veikšanas, ja rodas šaubas par transportlīdzekļa stāvokli un ekspluatācijas noteikumiem;
- Dzinēja iedarbināšanas akumulatoram ir 40 000 km nobraukuma vai 24 mēnešu ierobežojuma garantija. Garantija ieslēgšanas akumulatoram ir spēkā tikai gadījumā, ja ieslēgšanas akumulatora apkopes ir veiktas saskaņā ar rokasgrāmatu;
- darbības piederumiem (bremžu klučiem, bremžu diskkiem, logu tīrītājiem, aizdedzes svečēm, filtriem, siksnām, sajūga diskam) ir garantija gadījumā, ja ir notikusi rūpnīcas montāžas kļūda vai materiāla defekts. Defektus, kas radušies normāla nolietojuma rezultātā vai lietotāja īpatnējo ekspluatācijas paradumu dēļ, garantija nesedz;

**1. piemērs:** Ja bremžu kluču uzlikas ir sabojājušās materiāla defekta dēļ, bremžu kluči ir nomaināmi garantijas kārtībā. Ja bremžu kluči ir nolietojušies normālas amortizācijas rezultātā, tad tie nav nomaināmi garantijas kārtībā.

**2. piemērs:** Ja sajūga izspiedējgultnis ir sabojājies rūpnīcas defekta rezultātā un tādēļ izraisījis sajūga diska bojājumu, tad gan izspiedējgultnis, gan sajūga disks ir nomaināmi garantijas kārtībā.

- 12 mēnešu garantija rezerves daļām bez nobraukuma ierobežojuma attiecas uz visām klienta pirktajām oriģinālajām SsangYong rezerves daļām, kas ir uzstādītas, ievērojot KGMobility remonta instrukcijas un izmantojot KGMobility standartos paredzētos instrumentus;

**3. piemērs:** Ja klients SsangYong pilnvarotajā pārstāvēniecībā ir nopircis oriģinālo rezerves daļu, un tā tiek uzstādīta saskaņā ar KGMobility remonta instrukcijām, bet 12 mēnešu laikā atklājas rūpnīcas defekts, tad šī rezerves daļa ir nomaināma garantijas kārtībā.

- riepu garantija ir spēkā saskaņā ar to ražotāja paredzētajiem noteikumiem, par ko ir atbildīgs attiecīgo riepu vietējais tālārpārdevējs (Kumho, Hankook, Bridgestone utt.);
- KGMobility apstiprinātai papildus komplektācijai un iekārtām ir 12 mēnešu garantija;
- KGMobility neapstiprinātās papildus komplektācijas un iekārtu garantijas termiņu un garantijas noteikumus nosaka attiecīgās papildus komplektācijas vai iekārtu ražotāji. SsangYong pilnvarotajām tehniskās apkopes stacijām nav jāveic attiecīgie garantijas darbi;
- garantijas periodā nomainītas un labotas rezerves daļas nepagarina transportlīdzekļa garantijas darbības laiku. Uz garantijas kārtībā nomainītām vai labotām rezerves daļām neattiecas jauns garantijas periods, nomainīto vai laboto rezerves daļu garantijas periods beidzas vienlaicīgi ar a) transportlīdzekļa iegādes laikā piešķirtās garantijas izbeigšanos vai b) nomainītām vai labotām rezerves daļām piešķirtās sākotnējās garantijas izbeigšanos (kas pienāk pirmais). Rūpnīcas garantija arī netiek pagarināta par transportlīdzekļa garantijas remonta periodu;
- garantija nedarbojas gadījumā, ja transportlīdzekļa nobraukums ir izmainīts vai faktisko transportlīdzekļa nobraukumu nav iespējams precīzi pierādīt.
- Audio iekārtām un to komponentēm garantija:
  - \* Musso – 3 gadi / 100 000 km
  - \* Korando, Torres, Rexton – 5 gadi / 100 000 km
- Virsbūves paneļu krāsojuma garantija Korando e-Motion: 5 gadi / 150 000 km.

## VISPĀRĒJIE IZŅĒMUMI

Rūpnīcas garantija neattiecas uz:

- visām apkopēm, kas tiek veiktas ajiem materiāliem;
- regulēšanu (riteņu savirze, virsbūves paneļu regulēšana utt.);
- tīrīšanu, eļļošanu, eļļu un šķidrumu (tai skaitā kondicionētāja gāzes) uzpildīšanu;
- bojājumiem un defektiem, kas pēc pilnvarotā importētāja viedokļa izriet no tā, ka netika veikta vai netika veikta savlaicīgi servisa grāmatīnā norādīta regulāra apkalpošana un apskate;
- visi bojājumi un defekti, kas izriet no pārslodzes, nepareizas apkalpošanas, nevērīgas ekspluatācijas vai negadījumiem;
- visi bojājumi un defekti, kas izriet no tā, ka netika izmantotas oriģinālas vai līdzvērtīgas pēc kvalitātes KGMobility rezerves daļas vai rezerves daļas, kas ir izgatavotas saskaņā ar tādiem pašiem tehniskiem rādītājiem un kvalitātes standartiem, vai transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā tika izmantota neparedzēta (rokasgrāmatā nenorādītā) degviela vai smērviela;
- transportlīdzeklis, kura konstrukcija vai programmatūra tika mainīta bez iepriekšējās saskaņošanas ar importētāja pilnvaroto pārstāvi;
- papildu komplektācija, kuru nav apstiprinājis importētāja pilnvarotais pārstāvis;
- nenozīmīgi bojājumi un defekti, kas neizriet no materiāla vai ražošanas defektiem vai parādās, braucot ekstremālos apstākļos;
- ļoti vāja un zema skaņa vai vibrācija, kas nepasliktina transportlīdzekļa kvalitāti un veiktspēju;
- degvielas patēriņš, kas atšķiras no KGMobility norādītā;

- ar aci neredzami ārējie krāsojuma, hromēto elementu un dekoratīvo detaļu bojājumi;
- ārējie bojājumi un korozija, kā iemesls ir akmeņi, šķembas, ceļa sāls utt.;
- krāsojuma novecošanās, toņa maiņa vai izbalēšana, kā iemesls ir kukaiņi, putni, koka sula (tai skaitā koka darva), darva, rūpnieciska piesārņošana, apkārtējās vides vai gaisa piesārņojums, nekompetents remonts, nevīžība vai nepareiza ekspluatācija;
- apskate, nostiepe, regulēšana, riepu uzstādīšanas leņķa regulēšana, tīrīšana, eļļošana, eļļas maiņa, degvielas uzpildīšana, akumulatora elektrolīta uzpildīšana, kondicionētāja uzpildīšanas gāzes uzpildīšana un citi iespējami darbi, kas ir saistīti ar kārtēju automašīnas apkalpošanu;

**1. piemērs:** *Gadījumā, ja saskaņā ar jebkādu garantiju detaļas nomainīšanai (piem., stūres uzgalis u.c.) nepieciešama riepu uzstādīšanas leņķa regulēšana, tad riepu uzstādīšanas leņķa regulēšana jāveic garantijas kārtībā.*

- no transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa (bojājuma) izrietošais laika zudums, ienākumu samazināšanās un citi līdzizdevumi (benzīns, telefona sarunas, nakšņošana, vilkšana utt.);
- dabīgs nolietojums, ko izraisīja transportlīdzekļa ekspluatācija;
- transportlīdzeklis, kuru izpirka apdrošināšanas kompānija.

Garantija zaudē spēku, ja automašīna tiek ekspluatēta sporta nolūkos kā treniņu, nodrošinājuma vai sacīkšu automašīna.

## ĪPAŠNIEKA ATBILDĪBA

### Regulāra apkalpošana

Lai nodrošinātu automašīnas labāko sniegumu, nepieciešams rīkoties saskaņā ar KGMobility un importētāja izstrādāto apkalpošanas programmu.

Par katras regulāras apkalpošanas veikšanu viņa izpildītājam jāaizpilda attiecīga aile servisa grāmatiņā. Precīzi ievērojiet paredzētos apkalpošanas termiņus. Apkalpošanas termiņu neievērošanas gadījumā Rūpnīcas garantija automašīnai nav derīga.

Visprofesionālākie SsangYong automašīnu apkalpošanas izpildītāji ir oficiālās SsangYong tehniskās apkalpošanas stacijas.

Rūpnīcas garantijas derīguma priekšnoteikums ir garantijas darbu veikšana Rūpnīcas garantijas derīguma periodā SsangYong oficiālajās tehniskās apkopes stacijās un regulārās apkopes veikšana SsangYong oficiālajās tehniskās apkopes stacijās vai citās firmās, ievērojot visas KGMobility noteiktās prasības un standartus. Ja apkalpošanas darbus neveica tālākpārdevējs vai SsangYong tehniskās apkalpošanas pilnvarotā stacija, tad transportlīdzekļa īpašniekam ir jāpierāda apkalpošanas darbu veikšana un veikto apkalpošanas darbu un operāciju atbilstība visām KGMobility prasībām.

### Kārtēja kontrole

Nepārtraukti sekojiet līdzi automašīnas tehniskajam stāvoklim. Pārbaudiet lukturu darbderīgumu, šķidrumu līmeni, spiedienu riepiņās un krāsojuma stāvokli. Ja Jums rodas jautājumi (piemēram, blakus skaņas, izmaiņas iekārtu parastā sniegumā vai ārējā izskatā utt.) nekavējoties vērsieties pie SsangYong pilnvarotās pārstāvniecības.

- Pirmā apkope (1000-2000 km pēc automašīnas lietošanas sākuma) veicama pēc brīvprātīgas izvēles. Tā nepieciešama

automašīnas dzinēja labākas piestrādes nodrošināšanai.

- Regulāra apkope tiek veikta ar 10 000, 15 000 vai 20 000 km (atkarībā no modeļa) nobraukuma intervālu pēc automašīnas lietošanas sākuma vai iepriekšējās apkopes. Mazāka nobraukuma gadījumā regulārā apkope veicama ik pēc 12 mēnešiem no automašīnas lietošanas sākuma vai iepriekšējās apkopes.

- Par katru veikto apkopi SsangYong apkopes stacija veic attiecīgu ierakstu garantijas grāmatiņā.

### Transportlīdzekļa rūpnīcas konstrukcijas saglabāšana

SsangYong transportlīdzeklis ir izgatavots no vislabākajiem materiāliem ar visattīstītāko tehnoloģiju izmantošanu. Gadījumā, ja transportlīdzekļa tehniskā konstrukcija vai elektriskā shēma tiek mainīta bez iepriekšējās saskaņošanas ar SsangYong pilnvaroto pārstāvi, garantija zaudē spēku.

### Transportlīdzekļa ekspluatācija

Transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā ievērojiet rokasgrāmatā dotās instrukcijas un rekomendācijas. Ja Jums rodas jautājumi, nekavējoties vērsieties pie SsangYong pilnvarotā pārstāvja.

Garantija nesedz bojājumus un zaudējumus, kuru iemesls ir automašīnas nepareiza vai nepietiekoša apkalpošana, rokasgrāmatā doto instrukciju neievērošana, nepareiza ekspluatācija vai prasībām neatbilstošs remonts.

Garantijas nosacījumi neierobežo īpašnieka, kas definēts kā patērētājs, tiesības pieprasīt novērst preces defektus saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

### Minimālās prasības eļļu un šķidrumu kvalitātei

Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet pilnvaroto pārstāvi.

# REGULĀRĀ TEHNISKĀ APKOPE

## Brīvprātīgā pirmā tehniskā apkope 1000-2000 km

### Eļļas nomaiņa:

- motoreļļa un filtrs

### Šķidrumu līmenis, pārbaude un uzpildīšana:

- dzesēšanas šķidrums
- vējstikla, aizmugurējā stikla un priekšējo lukturu apskatotāji

### Pārbaude, regulēšana nepieciešamības gadījumā:

- pārvada siksnu spriegojums
- motora nodalījumā esošo cauruļu un šļūteņu stiprinājumi
- lukturu un elektroierīču darbderīgums
- durvju un lūku slēdzenes un ierobežotāji
- riepu spiediens

### Pārbaude uz pacēlāja:

- zem auto grīdas esošo cauruļvadu stiprinājumi
- motoreļļas un pārnesumkārbas eļļas blīvums
- pusasu un stūres stieņu uzgaļu aizsarggumijas

### Vispārīga pārbaude un testa brauciens nepieciešamības gadījumā:

- visu vadības sistēmu darbderīguma pārbaude

# GARANTIJA NO KOROZIJAS

## GARANTIJA NO KOROZIJAS

KGMobility garantē, ka uz Jūsu jaunās SsangYong automašīnas virsbūves paneļiem nav materiāla un ražošanas defektu, kuru dēļ varētu parādīties korozijas izraisītas cauratveres.

SsangYong pilnvarotā remonta darbnīca bezmaksas remontē vai nomaina garantijas no korozijas darbības laikā automašīnas pareizas ekspluatācijas gadījumā visas virsbūves detaļas, uz kurām korozijas dēļ parādījās cauratveres.

Par koroziju tiek uzskatīta caurrūsa, kas rodas zem krāsojuma un uz lokšņu detaļu iekšējām virsmām (no iekšpuses uz ārpusi), kuras rezultātā tiek bojāta kāda no automašīnas virsbūves paneļiem.

„Virsbūves paneļa” jēdzienā nekādā gadījumā neietilpst izplūdes caurules, ritošās iekārtas vai bremžu sistēmas daļa vai detaļa. Garantija neattiecas uz automašīnas ārējās virsmas koroziju, kuru parasti izraisa neuzmanība pret bojājumiem, kurus nodara smiltis, sāls, krusa vai akmeņi.

Garantijas no korozijas saglabāšanas priekšnoteikums ir ikgadēja korozijas pārbaudes veikšana (*Anti Perforation Check*). Korozijas pārbaude ir atsevišķi pasūtams maksas pakalpojums, kuru ir nepieciešams veikt saskaņā ar KGMobility izstrādātiem standartiem un par kuru ir nepieciešams veikt attiecīgu atzīmi garantijas servisa grāmatiņā.

**NB!** Neuzskatīt korozijas pārbaudi par regulāru apkalpošanu!

Garantijas no korozijas saglabāšanas priekšnoteikums ir tas, ka korozijas pārbaude tiek veikta ikgadēji un korozijas pārbaudes laikā atrastie trūkumi (ārējie bojājumi) tiek novērsti SsangYong pilnvarotajā pārstāvniecībā saprātīga perioda laikā.

Par korozijas pārbaudes pasūtīšanu saskaņā ar servisa grāmatiņā norādīto grafiku atbilstību uzņemas transportlīdzekļa īpašnieks.

## GARANTIJAS NO KOROZIJAS ILGUMS

Pretkorozijas garantijas laiks – 72 mēnešiem (6 gadi), bez nobraukuma ierobežojuma.

**Visas situācijas, kas nav uzskaitītas šajos garantijas piešķiršanas noteikumos, tiek risinātas saskaņā ar spēkā esošo vietējo likumdošanu.**



# AUTOMAŠĪNU AR BENZĪNA DZINĒJIEM APKOPES TABULAS (Korando C300)

| REGULĀRA TEHNISKĀ APKOPE   | KM | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 90 000 | 105 000 | 120 000 | 135 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 195 000 | 210 000 |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |    | mēneši | 12     | 24     | 36     | 48     | 60     | 72      | 84      | 96      | 108     | 120     | 132     | 144     | 156     |
| <b>NOMAIŅĪT</b>  |    |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Dzinēja eļļa un eļļas filtrs   |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Gaisa filtrs   |    |        | X      |        | X      |        | X      |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |
| Eļļa automātiskajā pārnesumkārbā (ja ir komplektācijā)               |    |        |        |        |        |        |        | X       |         |         |         |         |         |         | X       |
| Eļļa mehāniskajā pārnesumkārbā (ja ir komplektācijā)                 |    |        |        |        |        |        |        |         | X       |         |         |         |         |         |         |
| Eļļa sadales kārbā (ja ir komplektācijā)                             |    |        |        |        | X      |        |        |         | X       |         |         |         | X       |         |         |
| Eļļa galvenajā pārvadā (ja ir komplektācijā)                         |    |        |        |        |        |        |        | X       |         |         |         |         |         |         | X       |
| Salona gaisa filtrs  |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Aizdedzes sveces   |    |        |        |        | X      |        |        |         | X       |         |         |         | X       |         |         |
| Bremžu un sajūga šķidrums (2 gadi)                                   |    |        | X      |        | X      |        | X      |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |
| Dzesēšanas šķidrums (5 gadi vai 200 000 km)                          |    |        |        |        |        | X      |        |         |         |         | X       |         |         |         | X       |
| <b>KONTROLE - REGULĒŠANA - PAPILDINĀŠANA - EĻĻOŠANA</b>              |    |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Sajūga un bremzes pedāla brīvgaite*                                  |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Eļļa automātiskajā pārnesumkārbā (ja ir komplektācijā)*              |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Eļļa mehāniskajā pārnesumkārbā (ja ir komplektācijā)*                |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Eļļa sadales kārbā (ja ir komplektācijā)*                            |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Eļļa galvenajā pārvadā (ja ir komplektācijā)*                        |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Eļļa stūres pastiprinātājā (ja ir komplektācijā)*                    |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Riepu stāvoklis un iekšējais spiediens, tai skaitā rezerves ritenim* |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Durvju aizslēgšanas mehānismi un eņģes*                              |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Kardānvārpsta un šarnīri*  |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Stāvbremze*  |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Akumulatora elektrolīts*   |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Dzesēšanas šķidrums un tā salizturība*                               |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Stiklu un lukturu mazgāšanas šķidrums un tā salizturība*             |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| <b>TĪRĪŠANA UN EĻĻOŠANA</b>  |    |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Aizmugurējās bremzes   |    |        | X      |        | X      |        | X      |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |
| <b>KONTROLE UN NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ NOMAINA</b>                  |    |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Papildaprīkojuma dzensiksna  |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Bremžu kluči un diski  |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| <b>KONTROLĒT</b>   |    |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Īscauruļu un šūtenu hermētiskums                                     |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Gumijas aizsargpārvalku stāvoklis                                    |    |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| - stūres piedziņas un šasijas šarnīri                                |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| - piedziņas vārpstas un stūres zobstienis                            |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Amortizatoru sāucis  |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Stūres mehānisma un ritošās daļas brīvgaļiens                        |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Gaismekļu un elektrisko sistēmu darbdarīgums                         |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| <b>IZMĒGIŅĀJUMA BRAUCIENS</b>  |    |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Pārnesumkārbas, sajūga un vadības mehānismu darbdarīgums             |    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |

\* Pārbaudiet katras apkopes laikā, pat ja tikai nomaināt eļļu.

# AUTOMAŠĪNU AR DĪZELDZINĒJIEM APKOPES TABULAS (Rexton Y400, Musso)

| REGULĀRA TEHNISKĀ APKOPE  | KM<br>mēneši | 20 000<br>12 | 40 000<br>24 | 60 000<br>36 | 80 000<br>48 | 100 000<br>60 | 120 000<br>72 | 140 000<br>84 | 160 000<br>96 | 180 000<br>108 | 200 000<br>120 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>NOMAINĪT</b>   |              |              |              |              |              |               |               |               |               |                |                |
| Dziņēja eļļa un eļļas filtrs  |              | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Gaisa filtrs Rexton   |              | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Eļļa sadales kārbā (ja ir komplektācijā)                              |              |              |              | X            |              |               | X             |               |               | X              |                |
| Eļļa galvenajā pārvadā (ja ir komplektācijā)                          |              |              | X            |              | X            |               | X             |               | X             |                | X              |
| Eļļa automātiskajā pārnesumkārbā (ja ir komplektācijā)*               |              |              |              |              |              | X             |               |               |               |                | X              |
| Eļļa mehāniskajā pārnesumkārbā (ja ir komplektācijā)*                 |              |              |              |              |              | X             |               |               |               |                | X              |
| Salona gaisa filtrs   | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Degvielas filtrs  |              |              | X            |              | X            |               | X             |               | X             |                | X              |
| Bremžu un saiūga šķidrums (2 gadi)                                    |              |              | X            |              | X            |               | X             |               | X             |                | X              |
| Dzesēšanas šķidrums (5 gadi vai 200 000 km)                           |              |              |              |              |              | X             |               |               | X             |                | X              |
| Eļļa galvenajā pārvadā (daudzsviru) 60 000 km                         |              |              | X            |              | X            |               | X             |               | X             |                | X              |
| <b>KONTROLE - REGULĒŠANA - PAPILDINĀŠANA - EĻĻOŠANA</b>               |              |              |              |              |              |               |               |               |               |                |                |
| Saiūga un bremzes pedāļa brīvgaite**                                  | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Eļļa automātiskajā pārnesumkārbā (ja ir komplektācijā)**              | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Eļļa mehāniskajā pārnesumkārbā (ja ir komplektācijā)**                | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Eļļa sadales kārbā (ja ir komplektācijā)**                            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Eļļa galvenajā pārvadā (ja ir komplektācijā)**                        | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Eļļa stūres pastiprinātājā**  | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Riepu stāvoklis un iekšējais spiediens, tai skaitā rezerves ritenim** | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Durvju aizslēgšanas mehānismi un eņģes**                              | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Kardānvārpsta un šarnīri**  | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Stāvbremze**  | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Akumulatora elektrolīts**   | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Dzesēšanas šķidrums un tā salizturība**                               | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Stiklu un lukturu mazgāšanas šķidrums un tā salizturība**             | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| <b>TĪRĪŠANA UN EĻĻOŠANA</b>   |              |              |              |              |              |               |               |               |               |                |                |
| Aizmugurējās bremzes  |              |              | X            |              | X            |               | X             |               | X             |                | X              |
| <b>KONTROLE UN NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ NOMAINA</b>                   |              |              |              |              |              |               |               |               |               |                |                |
| Papildaprīkojuma dzensikšana  | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Bremžu kluči un diski   | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| <b>KONTROLET</b>  |              |              |              |              |              |               |               |               |               |                |                |
| Īscauruļu un šļūtenļu hermētiskums                                    | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Gumijas aizsargpārvalku un gumijas bukšu stāvoklis                    |              |              |              |              |              |               |               |               |               |                |                |
| - stūres piedziņas un šasijas šarnīri                                 | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| - piedziņas vārpstas un stūres zobstienis                             | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Amortizatoru sūces  | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Stūres mehānisma un ritošās daļas brīvģājiens                         | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Gaismekļu un elektrisko sistēmu darbderīgums                          | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| <b>IZMĒGINĀJUMA BRAUCIENS</b>   |              |              |              |              |              |               |               |               |               |                |                |
| Pārnesumkārbas, saiūga un vadības mehānismu darbderīgums              | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |

\* Sarežģītos apstākļos: 60 000 km.

\*\* Pārbaudiet katras apkopes laikā, pat ja tikai nomaināt eļļu.

# AUTOMAŠĪNU AR DĪZEĻDZINĒJIEM APKOPES TABULAS (Korando C300)

| REGULĀRA TEHNISKĀ APKOPE   | KM<br>mēneši | 20 000<br>12 | 40 000<br>24 | 60 000<br>36 | 80 000<br>48 | 100 000<br>60 | 120 000<br>72 | 140 000<br>84 | 160 000<br>96 | 180 000<br>108 | 200 000<br>120 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>NOMAINĪT</b>  |              |              |              |              |              |               |               |               |               |                |                |
| Dzinēja eļļa un eļļas filtrs   |              | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Gaisa filtrs   |              |              | X            |              | X            |               | X             |               | X             |                | X              |
| Eļļa sadales kārbā (ja ir komplektācijā)                             |              |              |              | X            |              |               | X             |               |               | X              |                |
| Eļļa galvenajā pārvadā (ja ir komplektācijā)                         |              |              |              |              |              | X             |               |               |               |                | X              |
| Eļļa automātiskajā pārnēsūmkārbā (ja ir komplektācijā)               |              |              |              |              |              | X             |               |               |               |                | X              |
| Eļļa mehāniskajā pārnēsūmkārbā (ja ir komplektācijā)                 |              |              |              |              |              |               | X             |               |               |                |                |
| Salona gaisa filtrs  | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Degvielas filtrs   |              | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Bremžu un saiūga šķidrums (2 gadi)                                   |              |              | X            |              | X            |               | X             |               | X             |                | X              |
| Dzesēšanas šķidrums (5 gadi vai 200 000 km)                          |              |              | X            |              | X            |               | X             |               | X             |                | X              |
| <b>KONTROLE - REGULĒŠANA - PAPILDINĀŠANA - EĻĻOŠANA</b>              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |                |                |
| Saiūga un bremzes pedāļa brīvgaita*                                  | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Eļļa automātiskajā pārnēsūmkārbā (ja ir komplektācijā)*              | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Eļļa mehāniskajā pārnēsūmkārbā (ja ir komplektācijā)*                | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Eļļa sadales kārbā (ja ir komplektācijā)*                            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Eļļa galvenajā pārvadā (ja ir komplektācijā)*                        | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Eļļa stūres pastiprinātājā*  | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Riepu stāvoklis un iekšējais spiediens, tai skaitā rezerves ritenim* | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Durvju aizslēgšanas mehānismi un engšes*                             | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Kardānvrāpsta un šarnīri*  | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Stāvbremze*  | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Akumulatora elektrolīts*   | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Dzesēšanas šķidrums un tā salizturība*                               | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Stiklu un lukturu mazgāšanas šķidrums un tā salizturība*             | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| <b>TĪRĪŠANA UN EĻĻOŠANA</b>  |              |              |              |              |              |               |               |               |               |                |                |
| Aizmugurējās bremzes   |              |              | X            |              | X            |               | X             |               | X             |                | X              |
| <b>KONTROLE UN NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ NOMAINA</b>                  |              |              |              |              |              |               |               |               |               |                |                |
| Papildaprīkojuma dzensiksna  | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Bremžu kluči un diskļ  | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| <b>KONTROLĒT</b>   |              |              |              |              |              |               |               |               |               |                |                |
| Išcauruļu un šļūtenļu hermētiskums                                   | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Gumijas aizsargpārvalku un gumijas bukses stāvoklis                  |              |              |              |              |              |               |               |               |               |                |                |
| - stūres piedziņas un šasijas šarnīri                                | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| - piedziņas vārpstas un stūres zobstienis                            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Amortizatoru sūces   | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Stūres mehānisma un ritošās daļas brīvājiens                         | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| Gaismekļu un elektrisko sistēmu darbderīgums                         | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |
| <b>IZMĒGINĀJUMA BRAUCIENS</b>  |              |              |              |              |              |               |               |               |               |                |                |
| Pārnēsūmkārbas, saiūga un vadības mehānismu darbderīgums             | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X             | X             | X             | X              | X              |

\* Pārbaudiet katras apkopes laikā, pat ja tikaiomaināt eļļu.

# REGULĀRĀ TEHNISKĀ APKOPE (Korando e-Motion)

| REGULĀRĀ TEHNISKĀ APKOPE  | KM<br>mēneši | 10 000<br>12 | 20 000<br>24 | 30 000<br>36 | 40 000<br>48 | 50 000<br>60 | 60 000<br>72 | 70 000<br>84 | 80 000<br>96 | 90 000<br>108 | 100 000<br>120 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>NOMAINĪT</b>   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| Bremžu šķidrums (ik pēc 24 mēnešiem)                                |              |              | X            |              | X            |              | X            |              | X            |               | X              |
| Salona gaisa filtrs   |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |
| Diferenciāla eļļa   |              |              |              |              |              |              |              | X            |              |               |                |
| Dzesēšanas šķidrums (5 gadi)  |              |              |              |              |              | X            |              |              |              |               | X              |
| Dzesēšanas šķidrums (augsta sprieguma akumulatoram)                 |              |              |              |              | X            |              |              |              | X            |               |                |
| Dzesēšanas šķidrums (salona, 5 gadi / 200 000 km)                   |              |              |              |              |              | X            |              |              |              |               | X              |
| <b>KONTROLE - REGULĒŠANA - PAPILDINĀŠANA - EĻĻOŠANA</b>             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| Diferenciāla eļļa – pārbaudīt/papildināt                            |              |              | X            |              | X            |              | X            |              | X            |               | X              |
| Riepu stāvoklis un iekšējais spiediens, tai skaitā rezerves ritenim |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |
| Durvju aizslēgšanas mehānismi un eņģes                              |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |
| Kardānvārpsta un šarnīri  |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |
| Stāvbremze  |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |
| Akumulatora stāvoklis (12 V)  |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |
| Dzesēšanas šķidrums un tā salizturība                               |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |
| Stiklu un lukturu mazgāšanas šķidrums un tā salizturība             |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |
| <b>TĪRĪŠANA UN EĻĻOŠANA</b>   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| Aizmugurējās bremzes  |              |              | X            |              | X            |              | X            |              | X            |               | X              |
| <b>KONTROLE UN NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ NOMAIŅA</b>                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| Bremžu kluči un diski   |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |
| Augsta sprieguma akumulatora dzesēšanas šķidrums (pārbaudīt līmeni) |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |
| Dzinēja un salona dzesēšanas šķidrums                               |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |
| Uzlādes līdždas stāvoklis   |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |
| <b>KONTROLĒT</b>  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| Iscauruļu un šļūtenu hermētiskums                                   |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |
| Gumijas aizsargpārvalku stāvoklis                                   |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |
| - stūres piedziņas un šasijas šarnīri                               |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |
| - piedziņas vārpstas un stūres zobstienis                           |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |
| Amortizatoru sāces  |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |
| Stūres mehānisma un ritošās daļas brīvgājiens                       |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |
| Gaismekļu un elektrisko sistēmu darbderīgums                        |              |              |              | X            |              |              | X            |              |              | X             |                |
| <b>IZMĒGINĀJUMA BRAUCIENS</b>                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                |
| Pārnesumkārbas, sajūga un vadības mehānismu darbderīgums            |              | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X            | X             | X              |